

Ljungdahl Byggeskum Isocyanatfri

02/03/2026

Side 1 af 2

Producent: Ljungdahl A/S
Produkt: Ljungdahl Byggeskum Isocyanatfri

DGNB-version: 2023

Kriterie	38 Byggeskum og montageskum isolerende og udfyld af hulrum.
Produkttype	Fugeskum, byggeskum, montageskum f.eks. til montering af døre og vinduer.
Kvalitetstrin 4	Ingen brug af byggeskum. Alternativt isocyanatfrit byggeskum.

Kriterie	39 Montageskum for montering af isoleringsmaterialer.
Produkttype	Montageskum til limning og fugning af facade-, terræn-, tagisolering m.m.
Kvalitetstrin 2	Ingen brug af montageskum til opsætning af isolering i klimaskærm. Undtagelse for fugning af samlinger.

Ljungdahl Byggeskum Isocyanatfri deklareres, at produktet indeholder <0,1% af produkter oplistet på EU's kandidatlist over særligt problematiske stoffer (SVHC).

Ljungdahl Byggeskum Isocyanatfri deklareres til at efterlever ovenstående krav til DGNB's kvalitetstrin 4 for kriterie 38 2023 og kvalitetstrin 2 for kriterie 39 2023.

Ljungdahl Byggeskum Isocyanatfri er indeklimatemærket iht. EMICODE EC1 Plus.

DGNB-version: 2025

Kriterie	38 Byggeskum, montageskum, isoleringsskum.
Produkttype	Montage- og isoleringsskum, f.eks. til montage af vinduer og yderdøre. Indvendig konstruktion eller montage. Skum der bruges til tætning af forskalling ved støbning af beton er også omfattet.
Kvalitetstrin 4	Indeklimamærket EMICODE EC1+ Halogenerede flammehæmmere <0,1% Ortho-ftalater <0,1% Halogenerede drivmidler <0,1% Fravær af isocyanatmonomerer
Ekstra point	SVHC <0,1% CRM 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1 <0,1% PFAS ikke tilsat Formaldehyd <0,06 mg/m³ Carcinogene (1A/1B) <0,001 mg/m³

Ljungdahl Byggeskum Isocyanatfri

02/03/2026

Side 2 af 2

Byggeskum Isocyanatfri deklareres til at efterlever ovenstående krav til DGNB's kvalitetstrin 4 og ekstra point for DGNB 2025.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Teknisk chef, Ljungdahl A/S

DK-3450 Allerød, Danmark, 02.03.2026