

## Indikator 44 - Byggematerialer af plast

<b>Producent / Leverandør:</b>	HauCon A/S		
<b>Produkt:</b>	Polyfleece SX 100 Polyfleece SX 1000 Polyfleece SX 1000 Wall 290 Polyfleece SX 1000 Tape		
<b>Ansvarlig person:</b>	Sebastian Haugaard		
<b>Telefonnr:</b>	40199494	<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:sht@haucon.dk">sht@haucon.dk</a>
<b>Underskrift:</b>	<i>Sebastian Haugaard</i>	<b>Dato:</b>	07-08-2025

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

Vær opmærksom på, at krav til afgasning afhænger af anvendelse og mulighed for afgasning til indeklima. Hvis der ikke er mulighed for afgasning til indeklimaet, så bortfalder kravet om afgasning i tabellen nedenfor.

Parameter	Specifik beskrivelse	Produktdata
Type	Hvilken produkttype er der tale om?	<b>Plastikmembran: dampspær, tagfolie, radonspær</b>

Lilla felter skal udfyldes (anvend drop-down menu i word)

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på [www.rfbb.dk](http://www.rfbb.dk).

Kravstype	Delkrav	Delkrav opfyldt	Kvalitetstrin 3 25 point	Kvalitetstrin 4 70 point	Ekstra point +25 point
Indhold	< 0,1 % Ortho-phthalater < 0,1 % Halogeneret flammehæmmer	Ja	X	X	
Indhold	< 0,1 % SVHC-stoffer	Ja		X	
REACH og fareprofil	< 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1	Ja			X
Produktion	PFAS ikke tilsat produkt under produktion	Ja			X
Afgasning (kammer)	Formaldehyd < 0,06 mg/m <sup>3</sup> Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m <sup>3</sup>	Ikke relevant			X
<b>Alle krav til kvalitetstrin opfyldt?</b>			Ja	Ja	Ja

### Krav til dokumentation:

Denne erklæring kan udgøre dokumentation. Der kan evt. suppleres med fx PDS.

DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).